




www.hngymt.com

1070铝板

厚度：0.1-500

应用领域：


散热器、充电桩、防腐保温、通风系统零

有现货：有0-3吨现货

产品简介

10 铝板

m	0.1-500
m	100-2650
m	500-16000



反含铝量达99.7%，具有塑性高，耐蚀，导电特点，多利用其优点制造一些具有特定电线、电缆的防护网，线芯及通风系统零

铝板优势

 0371-6

金使用寿命长,成本较低,同时具有较高;
;

热轧铝板塑性高,耐腐蚀,导电性和导热性好
悍,气焊;

铝业严格控制产品的加工质量、织构、晶粒组
品性能达到国际较高水平。

铝板力学性能

抗拉强度	屈服强度
σ_b (MPa): ≥ 55	$\sigma_{0.2}$ (MPa): ≥ 1



热轧铝板热处理工艺

退火

430℃;随
厚度不
显时间
min;以
速度随炉
下,再空



2 快速退火

加热350~370℃;随
材料有效厚度不
同,保温时间
30~120min;空或水
冷;



3 淬火

淬火500
冷;人
95~10
冷;自然
120h。

1070 铝板价格 ① 吨多


1070铝板价格与其具体的规格长宽厚；
具体的规格具体报价。河南明泰铝业上
实力，技术精湛，价格实惠。

1070铝板价格=发货当天长江铝锭价


铝板用途



037



线



电缆的防护网



线



装饰件



通风系统零件

简介

☎ 0371-678



1070铝板生产厂家，生产厚度1-500mm
0mm。

泰供应1070热轧铝板 1070中厚铝板

聚供应1070热轧铝板、1070中厚铝板、
070花纹铝板等等。

铝 业 **1070** 铝 板 生 产




免费咨询电话

0371-67898

地址：河南省郑州市巩义市回郭

-67898708

铝板合金包装



进行夹纸或覆膜，保证铝板表面完好无划痕



牛皮纸包裹用来防潮防雨，保证铝板在
洁无污物(每个包装都有防潮干燥剂，确
在阴雨较多的华东跟华南地区的产品质量



托并用钢带加固，
输过程中的碰撞，
板几何形状不变；



出口产品，均
熏蒸标示的木箱
进行包装；



根据客户的其他



求进行包装;

如需了解更多明泰铝业产品
可点击在线咨询,或拨打咨

0371-6789

专业业务经理给您详细

我们可以按需定制,

部分产品库存现货,下单
期待与您合作!

M I N G T A I A L  I N D U S T R I A L

技术参数

典型合金	1070铝板
材料状态	F, O, H12, H14, H16 H18, H19, H22, H24 H26, H28, H111, H112, H114
厚度（mm）	0.1-500
宽度（mm）	100-2650
长度（mm）	500-16000
典型产品	散热器、充电桩、防腐保温、电线、电缆的防护网、铝母线、电子产品、氧化料等

注：明泰提供定制业务，欢迎来电咨询 0371-67898708

联系我们

服务邮箱： vip@hngymt.com

地址： 中国·河南省巩义市产业聚集区



扫一扫 ， 手机看

<https://www.hngymt.com/products/10701b.html>