



明泰铝业
MINGTAI ALUMINIUM INDUSTRY CO., LTD

生活有铝更美好
铝加工行业领军者

www.hngymt.com



料仓用铝板

厚度：4-30

应用领域：大型料仓、物料储仓、筒仓

产品简介

料仓是用来储存物品的容器，主要用于制药厂、食品厂、矿物与金属粉末、化工厂等工业范畴，具有多样性结构。铝材具有优异的物理特性和力学性能，其密度低、强度高、热导率高、电导率高，耐蚀能力强。近年来，铝合



铝合金料仓采用[3003铝板](#)、[5052铝板](#)等，符合料仓使用需求，且外观好、质轻、抗腐蚀性强、经济实用等特点。

铝合金料仓用3003铝板/5052铝板性能优良

高强度与良好的抗疲劳性能：

具有较高的抗拉强度和延伸强度，以及优秀的抗疲劳性能，使其能够承受长期的循环应力而不易产生疲劳断裂。

优异的耐腐蚀性：

5052铝板对酸、碱等腐蚀介质也具有良好的抵抗能力，尤其是在海洋环境等恶劣条件下，其耐腐蚀性能更为突出。

焊接性和切削性能优良：


易于焊接和切削加工，这使得在料仓的制造过程中，能够方便地进行各种连接和形状加工。

轻质且耐用：

相对于其他金属材料，铝合金重量较轻，便于运输和安装。同时，其优良的耐用性使得料仓在使用过程中能够长期

5052铝板

强度高 耐腐蚀 塑性好



明泰铝业铝合金料仓用3003铝板/5052铝板生产厂家

[明泰铝业](#)

是一家综合实力较强的铝板厂家，5052铝板是公司优势产品，工艺娴熟，具有良好的成型加工性能、抗腐蚀性，产
明泰可、按需定做，特殊规格、超宽、超厚铝板均可，严格执行国家标准，5052铝板性能稳定，后期加工性优

技术参数

典型合金	3003/5052铝板
材料状态	H
厚度 (mm)	4-30
宽度 (mm)	500-2650
长度 (mm)	按需定制
典型产品	料仓、筒仓、物料储仓

注：明泰提供定制业务，欢迎来电咨询 0371-67898708

联系我们

服务邮箱: vip@hngymt.com

地址: 中国·河南省巩义市产业聚集区



扫一扫，手机看

<https://www.hngymt.com/products/lcyl.html>